

AGARICUS ALTIPES

Nom de référence : *Agaricus altipes* (F.H. Moller) F.H. Moller

Synonymes : *Agaricus aestivalis* (Moll.) Pil.
Agaricus alboericus R. Rauschert

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Agaricaceae

Nom français : psallote d'été.

Intérêt culinaire : bon comestible.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de taille moyenne supérieure avec un chapeau d'aspect plus ou moins trapézoïdal. Couleur dominante : blanc tachée d'ocre brunâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 5 à 10 cm; hémisphérique/trapézoïde puis convexe/aplani. Le revêtement est lisse à fibrilleux, blanc se tachant d'ocre brunâtre dans la maturité surtout à proximité de la marge. Celle-ci, longtemps enroulée, reste ornée par des lambeaux du voile.
- 1-3 Pied ou stipe** : 5-10 x 1-2,5 cm. Cylindrique s'amincissant au sommet, plein, il se creuse dans la maturité. Il porte un anneau blanc membraneux, pendant, mince et fugace. La surface au-dessus de l'anneau est blanche, au-dessous elle est finement striée longitudinalement et un peu laineuse sous l'anneau. L'ensemble de ce champignon a tendance à jaunir au toucher.
- 1-4 Chair** : elle est blanche et épaisse dans le chapeau, elle est teintée de rose dans le pied. Elle est pratiquement inodore mais développe une saveur douce de noisette.
- 1-5 Lames** : elles sont libres, étroites, de couleur rose pâle dans la jeunesse, elles ne deviennent brun pourpre foncé que dans la vétusté. Présence de lames et de lamellules. L'arête est entière.
- 1-6 Sporée** : pourpre foncé.
- 1-7 Habitat** : champignon présent du début à la fin de l'été dans les forêts de conifères (épicéas surtout) et les bois mixtes.
- 1-8 Répartition** : espèce isolée à grégaire, peu courante. Cette espèce est sur la liste rouge des champignons supérieurs d'Alsace.

2-OBSERVATIONS

Tout le champignon a tendance à se teinter de jaune au frottement

3-INTERÊT

Comestible.....mais à protéger !

4-RISQUES DE CONFUSION

Les caractères typiques suivants devraient éviter toute confusion :

- apparition précoce.
- lames restant longtemps rose vif.
- absence d'odeur.
- absence de bulbe à la base du pied

Vérfié le 30 mai 2013