

LAETIPORUS SULPHUREUS

Nom de référence : *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murril.

Synonymes : *Polyporus sulphureus* (Bull.) Fr.

Griofila sulfurea (Bull.) Pilat

Classification : **Division :** Basidiomycota

Ordre : Polyporiales

Famille : Fomitopsidaceae

Nom français : polypore sulfurin, polypore soufré.

Intérêt culinaire : comestible passable jeune, mais peu consommé en France.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : avec des chapeaux fixés sur bois, en éventail ou en console, il peut constituer une masse importante. Couleur dominante : jaune soufre à jaune-orangé éclatant.
- 1-2 Chapeau** : le diamètre d'un chapeau en forme de demi-cercle peut atteindre 60 cm. Le revêtement d'abord jaune puis rose-orange est généralement fortement bosselé, velouté-ridulé, zoné. La marge ondulée est largement lobée.
- 1-3 Tubes et pores** : la face inférieure du chapeau révèle une multitude de tubes courts, jaunes, qui se terminent par des pores petits, irréguliers et serrés (de 0,2 à 1 mm), également jaunes et pâlisant avec l'âge.
- 1-4 Pied ou stipe** : inexistant ou presque, le chapeau est normalement soudé latéralement au support, les fructifications peuvent également être soudées entre elles.
- 1-5 Chair** : elle est molle, fibreuse, cassante et jaunâtre à orange lorsque le champignon est jeune, elle tend à durcir, devient alors friable et pâle dans la vieillesse. La saveur est douce, l'odeur de champignon est agréable.
- 1-6 Sporée** : crème-blanchâtre.
- 1-7 Habitat** : parasite des troncs vivants de feuillus tels que chênes, châtaigniers, hêtres...On rencontre cette espèce du printemps à l'automne en consoles étagées sur les troncs. Ce champignon est très rare sur résineux.
- 1-8 Répartition** : espèce peu fréquente en plaine et en montagne, mais elle ne passe pas inaperçue.

2-OBSERVATIONS

Ce champignon est un parasite qui provoque une pourriture cubique rouge.

3-INTERÊT

Comestible passable lorsqu'il est très jeune. Aux U.S.A. il est nommé « poulet des bois » et se consomme pané après blanchiment.

4-RISQUES DE CONFUSION

Sur le tard, quand il a perdu sa belle couleur sulfurine, il est parfois confondu avec *Meripilus giganteus*.

Vérfié le 7 novembre 2013