

RUSSULA AERUGINEA

Nom de référence : *Russula aeruginea* Lindblad

Synonymes : aucun

Classification : Division : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : russule vert-de-gris.

Intérêt culinaire : à rejeter.



Photo : René Chalange

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau globuleux, convexe puis creusé. Couleur dominante : gris-verdâtre pâle.
- 1-2 Chapeau** : de 6 à 10 cm. Il est convexe puis étalé et enfin déprimé. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur environ 1/2 rayon. Le revêtement est lubrifié et brillant par temps humide, sinon il est mat, lisse ou marqué de veines radiales. Il est de couleur variable, gris-verdâtre, vert-jaunâtre, vert d'eau, plus ou moins sombre, il est souvent maculé de petites taches rouille, le centre est plus sombre. Il arrive que le revêtement soit de couleur ocre pâle et seulement marqué de vert au centre. La marge est mince, arrondie, régulière, unie puis finement cannelée, elle est plus pâle que l'ensemble du revêtement.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-8 x 1-2 cm, il est central, évasé sous les lames. Il est plein, dur, puis spongieux. Sa surface est blanche et assez brillante, elle jaunit un peu et se tache de brun-jaunâtre en bas, elle est finement ridée.
- 1-4 Chair** : assez peu épaisse, elle est ferme, blanche mais tend à brunir après la coupe. L'odeur est faible, la saveur est douce mais un peu âcre dans les lames.
- 1-5 Lames** : adnées, ascendantes à l'insertion sur le pied, elles sont serrées, minces, quelques lames sont fourchues à proximité du pied. Elles sont de couleur blanchâtre puis crème à crème ochracé avec ou sans reflets jaunes, elles se tachent de rouille avec l'âge. Les lamelles et les lamellules sont rares. L'arête est mince, entière, concolore à la face des lames ou parfois marquée de macules jaune-orangé.
- 1-6 Sporée** : crème.
- 1-7 Habitat** : sous les bouleaux ou les épicéas, parfois sous les pins. De juin à début novembre.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu'en basse montagne où elle vient isolément ou en petits groupes.

2-OBSERVATIONS

L'épithète *aeruginea* provient du latin *aerugo* qui signifie vert-de-gris. Beaucoup de champignons vert-de-gris à vert-bleuté tirent leur nom d'espèce de *aerugo*.

3-INTERÊT

A rejeter car émétique à l'état cru.

4-RISQUES DE CONFUSION

Des risques de confusion existent surtout avec *Russula pseudoaeruginea*, *Russula medullata* et *Russula heterophylla*.

Vérfifié le 16 mai 2013